Malvasia = Tinta amarella



Collection Vassal-Montpellier

Mahandiar Mahandiar MASOMPT

Mal vasia 11 A 115



destantantantantantantant

Luntimilmiti





uhinihindinihindinihindinihindi

untimber 1

Désignation : Malyania

Clos Planche 41 Côté A Nº 115

Vigueur 2

Charge:

Date de mâturité: 17.9.56

1-1
2
3
4
0
5

hintindimiti

Désignation: Malvasia
Clos Planche 11 Côté A Nº 115

Vigueur: 3,5

Charge:

Date de mâturité: No- 9-57

Pr. 0

3-0

4-0

5-2

Désignation: Walvasia
Clos Planche M Côté A NºM5
Vigueur: 3 le·25.8.59
Charge: 0-0
s. 10
24
31
40
51

Désignation Malvaria

Clos Planche 11 Côté A Nº 115

Vigueur: 2

Date de mâturité 5-9-60

Charge: PO

30
40

50

Désignation: Malvaria

Clos M Planche H coté M5 No

Vigueur: 2

Date de mâturité: 7 8,61

Chargé: Po

S. ! 3

2 4

3 2

4 1

5 5

Luntimilimin

Designation; M. A. M.5

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur: 2 Vh. 31,7

Date de maturité: 3.962

Pourriture: 0

GRAPPE: G-(M-P-L-M-C)

BATE: TG-G-(M-P.

B1.- Gr-Rs-Rg-(N.)

Charge:

Saveur: 3 m-ar-fox-herb

1 Disc-Gph-ell-Ov
Obov-cyl-fus.

2 2

3 avec pépins-apyrène

4 2 jus: inc.-coloré

5 5

dantadaamindaamindad

dominal material and material a

Lymtunilimitu

dantantantantantantantantant

Luniminulunia.

	Année 1959			Malvusia nche					
	(Nombre	PATBS							
Mark or a		25,3	: 123	1 31,3	15/4	1	1	1	!
1	10	1 . 2.	1 ,2 ,	! . 4.	1 .4.	1	1	!	!
2	10	1 , 0,	1 ,0 %	! . 0,	1.3.	1	! : a	!	i
3	12 .	1 . 1.	1 44 4	1 .1.	1 .7.	1	1	1	1 .
4	110 .	1 .0	1 20 .	! 2.	1.5.	!	1 2	!	1
	3	1	1-2.	1 .4.	1 .4	1	1	1	1

doubod milestradou do milestro de

! 8 ^

De 4-4-60 x

Antonilanto

13

11

Malvasia Année 1962 Nombre D A T E S toal 112,4 2.4 16.4 12/ 0 9 2 No 3 12/ 1 5 4 9 2 5 D le 8.4 62+

domination to a few front material to the few front materials and the few front materials are the few front materials and the few front materials are the few front materi

Lunion limite

Malvaria

Désignation :

denotumbents

VASSAL Planche 41 Côté A Nº 115 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 Elabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeudes 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1-55

Truel

No ordre

Désignation: Malvasia

Landan harris

VASSAL Planche 11 côté A Nº 115 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 7 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 4 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 c fautre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 .

 (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON
- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

26 MAI 1955

Truel

Nº ordre

Designation: Malvana

Quitinilimite

VASSAL Planche 11 côté A Nº115 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3

ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 🛈 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

No ordre

Désignation

Juntan lumb

VASSAL planche 11 côté A Nº 115 souche 16 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petito 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté aranseux / duveteur 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteur 6 velouéé 6 aranéeux 7 duveteur 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté / tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté (3 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- Mervares: face supérioure: verte 1) point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 0- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 ,
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 ,
- glabre 6 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 -
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pôtiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- engle pétiole/rancau: inférieur à 90° (0) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) -

9.7.56 Rouguier

No ordre

Désignation

Juntum Imiti

planche M côté A NMS souche

FEUILLE ADULTE

- Petite moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 🔗 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 séteux (5)- velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
 - limbe : glabre 4 séteux (5) velouté 6 -

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté [3] révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 prissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 5 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

```
No d'ordre
                  Matrusia
    Désignation
            planche # côté A Nº 115 souche 1 2 3 4 5
                                     GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 🕢
    - A pédoncule non visible ( - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    - Axe de la rafle coloré Ø - non coloré 5.
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - A ombilic persistant 🕥 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
    - A jus incolore ( - coloré 2.
     - A peau fine 3 - moyenne O - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
 🦱 - A saveur neutre 🕑 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
    - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
     - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident 🕤 - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré 🛭 - non coloré 🛠
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🕄
```

Juntum Imit

Broch 15.9.06

```
Dénomination .. Malvasia.
Planche ... Av..... côté .... #... Rang .. 115... souche 1-2-3-4-5.
                           Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2) court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                  cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun reuge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Lunton lunts

4-12.56

```
Nº d'ordre: . . . . . Désignation: Malvasia . . .
Emplacement: . . . . . . Vas. 11. A 1.5 Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 3 -3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -2-3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-(2)-(3)
            Forme
                  : (4) - 5
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Luntum limitu